

ACTIONclima®



GH-V

Moduli Energetici
Energy Modules

CERTIgaz



ECODESIGN

MT-Dis_GH-V_2112ACTION



MANUALE TECNICO: DIMENSIONI & DISEGNI

TECHNICAL MANUAL: DIMENSIONS & DRAWINGS



BME-V

Sezione Modulo Energetico Energy Module Section



Taglia - Size	GH-V	12	15	20	25	29	30	40	60	80	110	130	160	200	
Dimensioni principali Main dimensions	A mm	450	450	650	650	650	750	750	900	900	1000	1000	1400	1400	
	B mm	450	450	500	500	500	500	500	650	650	850	850	1000	1000	
	C mm	900	900	940	940	940	1100	1100	1200	1200	1450	1450	1550	1550	
	D mm	80	80	120	120	120	90	90	120	120	120	120	140	140	
	Ø E mm	100	100	100	100	100	110	110	110	110	140	140	160	160	
	Ø F mm	120	120	120	120	120	120	120	160	160	180	180	200	200	
	Scarico condensa - Drain pipe	Ø mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
GH-ME	Peso netto Net weight	Kg	24	26	31	33	35	40	44	64	71	98	110	148	160
BME-KZ	Peso netto Net weight	Kg	34	34	44	44	44	55	55	75	75	106	106	148	148
BME-K	Peso netto Net weight	Kg	35	35	45	45	45	56	56	76	76	107	107	149	149
BME-X	Peso netto Net weight	Kg	40	40	51	51	51	65	65	86	86	119	119	165	165
BME-Y	Peso netto Net weight	Kg	53	53	67	67	67	83	83	107	107	145	145	201	201

Box: **K**=Doppio pannello 20mm, **X**=Doppio pannello 40mm, **Y**=Doppio pannello 80mm




- Dimensioni @KZ, K (Per versioni "X": A+40mm, B+40mm), (Per versioni "Y": A+120mm, B+120mm);
- Peso netto GH-ME @ME1/2/3/4/5/6: solo modulo energetico, escluso box BME e imballo;
- Peso netto BME @KZ/K/X/Y: solo box, escluso modulo energetico e imballo.

Box: **K**=Double panel 20mm, **X**=Double panel 40mm, **Y**=Double panel 80mm

- Dimensions @KZ, K (For versions "X": A+40mm, B+40mm), (For versions "Y": A+120mm, B+120mm);
- Net weight GH-ME @ME1/2/3/4/5/6: only energy module, excluding box BME and packaging;
- Net weight BME @KZ/K/X/Y: only box, excluding energy module and packaging.

BME-V

Sezione Modulo Energetico Energy Module Section







Taglia - Size	GH-V	250	300	350	400	450	520	580	650	750	850	1000	1200	
Dimensioni principali Main dimensions	A mm	1900	1900	2100	2100	2100	2100	2600	2600	3100	3100	3700	3700	
	B mm	1150	1150	1250	1250	1300	1300	1500	1500	1600	1600	1800	1800	
	C mm	1750	1750	1700	1700	1950	1950	2200	2200	2300	2300	2400	2400	
	D mm	130	130	140	140	160	160	180	180	180	180	200	200	
	Ø E mm	180	180	200	200	200	200	220	220	240	240	240	240	
	Ø F mm	250	250	300	300	300	300	350	350	350	350	400	400	
Scarico condensa - Drain pipe	Ø mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
GH-ME	Peso netto Net weight	Kg	243	266	303	338	375	410	537	592	658	721	882	920
BME-KZ	Peso netto Net weight	Kg	225	225	252	252	283	283	385	385	451	451	572	572
BME-K	Peso netto Net weight	Kg	227	227	254	254	286	286	389	389	456	456	576	576
BME-X	Peso netto Net weight	Kg	250	250	274	274	310	310	421	421	494	494	617	617
BME-Y	Peso netto Net weight	Kg	289	289	317	317	356	356	480	480	557	557	695	695

Box: K=Doppio pannello 20mm, X=Doppio pannello 40mm, Y=Doppio pannello 80mm
 ▪ Dimensioni @KZ, K (Per versioni "X": A+40mm, B+40mm), (Per versioni "Y": A+120mm, B+120mm);
 ▪ Peso netto GH-ME @ME1/2/3/4/5/6: solo modulo energetico, escluso box BME e imballo;
 ▪ Peso netto BME @KZ/K/X/Y: solo box, escluso modulo energetico e imballo.

Box: K=Double panel 20mm, X=Double panel 40mm, Y=Double panel 80mm
 ▪ Dimensions @KZ, K (For versions "X": A+40mm, B+40mm), (For versions "Y": A+120mm, B+120mm);
 ▪ Net weight GH-ME @ME1/2/3/4/5/6: only energy module, excluding box BME and packaging;
 ▪ Net weight BME @KZ/K/X/Y: only box, excluding energy module and packaging.

BV-V

Sezione Ventilante STANDARD Ventilating Section STANDARD







Taglia - Size	GH-V	12	15	20	25	29	30	40	60	80	110	130	160	200	
Dimensioni principali Main dimensions	A mm	450	450	650	650	650	750	750	900	900	1000	1000	1400	1400	
	B mm	450	450	500	500	500	500	500	650	650	850	850	1000	1000	
	C mm	400	400	460	460	460	500	500	600	600	650	650	750	750	
	D mm	370	370	570	570	570	670	670	820	820	920	920	1320	1320	
H mm	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
N° Max Motori / Motors		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
N° Max Ventilatori / Fans		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
Ref. MOTORIZ		D146L190	0707	0707	0907	0907	0909	1010	1209	1212	1515	1515	1813	1818	
Motoriz. @PRECONFIG.		D146L190.43	1x D1.43	1x D1.43	1x D2.43	1x D2.43	1x D3.43	1x D5.43	1x D6.63	1x D7.63	1x L9-1.5	1x L9-1.5	1x L10-2.2	1x L11-3.0	
MOTORIZ @PRECONFIG.	Peso netto Net weight	Kg	4	7	7	10	10	13	23	25	27	36	36	44	59
BV-Z/P	Peso netto Net weight	Kg	16	16	21	21	21	27	27	40	40	51	51	81	81
BV-K	Peso netto Net weight	Kg	19	19	26	26	26	32	32	49	49	64	64	92	92
BV-X	Peso netto Net weight	Kg	20	20	28	28	28	34	34	56	56	70	70	100	100

Box: Z=Zincato, P=Preverniciato, K=Doppio pannello 20mm, X=Doppio pannello 40mm
 • Dimensioni @K, K (Per versioni "X": A+40mm, B+20, H+20), (Per versioni Y: A+120mm, B+120, H+40);
 • Peso netto BV-Z/P/K/X: solo box, esclusa motorizzazione e imballo.

Box: Z=Galvanized, P=Pre-Painted, K=Double panel 20mm, X=Double panel 40mm
 • Dimensions @K, K (For versions "X": A+40mm, B+20, H+20), (For versions "Y": A+120mm, B+120, H+40);
 • Net weight BV-Z/P/K/X: only box, excluding motorization and packaging.

BV-V

Sezione Ventilante STANDARD Ventilating Section STANDARD






Taglia - Size		GH-V	250	300	350	400	450	520	580	650	750	850	1000	1200
Dimensioni principali Main dimensions	A	mm	1900	1900	2100	2100	2100	2100	2600	2600	3100	3100	3700	3700
	B	mm	1150	1150	1250	1250	1300	1300	1500	1500	1600	1600	1800	1800
	C	mm	650	650	750	750	800	800	800	800	800	800	800	800
	D	mm	1820	1820	2020	2020	2020	2020	2520	2520	3020	3020	3620	3620
N° Max Motori / Motors			3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	4	4
N° Max Ventilatori / Fans			3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	4	4
Ref. MOTORIZ			1515	1515	1818	1818	1818	1818	1813	1813	1818	1818	1818	1818
Motoriz. @PRECONFIG.			2x L9-1.5	2x L9-2.2	2x L11-2.2	2x L11-3.0	2x L11-3.0	2x L11-4.0	3x L10-3.0	3x L10-4.0	3x L11-4.0	3x L11-5.5	4x L11-4.0	4x L11-7.5
MOTORIZ @PRECONFIG.	Peso netto Net weight	Kg	72	76	100	119	119	127	161	174	191	204	256	328
BV-Z/P	Peso netto Net weight	Kg	98	98	132	132	139	139	185	185	240	240	307	307
BV-K	Peso netto Net weight	Kg	125	125	164	164	174	174	233	233	297	297	381	381
BV-X	Peso netto Net weight	Kg	133	133	178	178	199	199	252	252	317	317	396	396

Box: Z=Zincato, P=Preverniciato, K=Doppio pannello 20mm, X=Doppio pannello 40mm


• Dimensioni @KZ, K (Per versioni "X": A+40mm, B+20, H+20), (Per versioni "Y": A+120mm, B+120, H+60);
 • Peso netto BV-Z/P/K/X: solo box, esclusa motorizzazione e imballo.

Box: Z=Galvanized, P=Pre-Pointed, K=Double panel 20mm, X=Double panel 40mm

• Dimensions @KZ, K (For versions "X": A+40mm, B+20, H+20), (For versions "Y": A+120mm, B+120, H+60);
 • Net weight BV-Z/P/K/X: only box, excluding motorization and packaging.





GH 12-V1 GH 15-V1




Ingombro Totale	450x450x h1.430	
Bocca	Int.	335x310
Aspirazione	Ext.	400x370
Bocca	Int.	330x330
Mandata	Ext.	410x410
Nota: tutte le dimensioni in mm		

Total Size	450x450x h1.430	
Air	Int.	335x310
Intake	Ext.	400x370
Air	Int.	330x330
Supply	Ext.	410x410
Note: All dimensions in mm		





Principali componenti		Main components	
1	Quadro elettrico Termostati - (TF/L/S-R)	1	Thermostat Electric Board - (TF/L/S-R)
2	Quadro elettrico - (QE...)	2	Electric board - (QE...)
3	Foro Bruciatore	3	Burner hole
4	Termostati - (TF/L/S-R)	4	Thermostats - (TF/L/S-R)
5	Tubo scarico fumi	5	Smokes exhaust pipe
6	Flangia Bruciatore	6	Burner flange
7	Ventilatore - (DD., L., M., H..)	7	Fan - (DD., L., M., H..)
8	Bruciatore (ACCESSORIO)	8	Burner (ACCESSORY)
9	Scarico condensa	9	Condensate drain pipe
10	Spia controllo fiamma	10	Flame inspection





GH 20-V1 GH 25-V1 GH 25-V1

Ingombro Totale	650x500x h1.530	
Bocca	Int.	510x400
Aspirazione	Ext.	570x460
Bocca	Int.	530x380
Mandata	Ext.	610x460
Nota: tutte le dimensioni in mm		


Total Size	650x500x h1.530	
Air	Int.	510x400
Intake	Ext.	570x460
Air	Int.	530x380
Supply	Ext.	610x460
Note: All dimensions in mm		



Principali componenti		Main components	
1	Quadro elettrico Termostati - (TF/L/S-R)	1	Thermostat Electric Board - (TF/L/S-R)
2	Quadro elettrico - (QE...)	2	Electric board - (QE...)
3	Foro Bruciatore	3	Burner hole
4	Termostati - (TF/L/S-R)	4	Thermostats - (TF/L/S-R)
5	Tubo scarico fumi	5	Smokes exhaust pipe
6	Flangia Bruciatore	6	Burner flange
7	Ventilatore - (DD., L., M., H..)	7	Fan - (DD., L., M., H..)
8	Bruciatore (ACCESSORIO)	8	Burner (ACCESSORY)
9	Scarico condensa	9	Condensate drain pipe
10	Spia controllo fiamma	10	Flame inspection





GH 30-V1 GH 40-V1






Ingombro Totale		750x500x h1.730
Bocca	Int.	490x435
Aspirazione	Ext.	670x500
Bocca	Int.	610x360
Mandata	Ext.	710x460
Nota: tutte le dimensioni in mm		


Total Size		750x500x h1.730
Air	Int.	490x435
Intake	Ext.	670x500
Air	Int.	610x360
Supply	Ext.	710x460
Note: All dimensions in mm		



Principali componenti		Main components	
1	Quadro elettrico Termostati - (TF/L/S-R)	1	Thermostat Electric Board - (TF/L/S-R)
2	Quadro elettrico - (QE...)	2	Electric board - (QE...)
3	Foro Bruciatore	3	Burner hole
4	Termostati - (TF/L/S-R)	4	Thermostats- (TF/L/S-R)
5	Tubo scarico fumi	5	Smokes exhaust pipe
6	Flangia Bruciatore	6	Burner flange
7	Ventilatore - (DD., L., M., H..)	7	Fan - (DD., L., M., H..)
8	Bruciatore (ACCESSORIO)	8	Burner (ACCESSORY)
9	Scarico condensa	9	Condensate drain pipe
10	Spia controllo fiamma	10	Flame inspection





GH 60-V1 GH 80-V1






Ingombro Totale	900x650x h1.930
Bocca	Int. 600x535
Aspirazione	Ext. 820x600
Bocca	Int. 760x510
Mandata	Ext. 860x610
Nota: Misure espresse in mm	


Total Size	900x650x h1.930
Air	Int. 600x535
Intake	Ext. 820x600
Air	Int. 760x510
Supply	Ext. 860x610
Note: All dimensions in mm	



Principali componenti		Main components	
1	Quadro elettrico Termostati - (TF/L/S-R)	1	Thermostat Electric Board - (TF/L/S-R)
2	Quadro elettrico - (QE...)	2	Electric board - (QE...)
3	Foro Bruciatore	3	Burner hole
4	Termostati - (TF/L/S-R)	4	Thermostats- (TF/L/S-R)
5	Tubo scarico fumi	5	Smokes exhaust pipe
6	Flangia Bruciatore	6	Burner flange
7	Ventilatore - (DD., L., M., H..)	7	Fan - (DD., L., M., H..)
8	Bruciatore (ACCESSORIO)	8	Burner (ACCESSORY)
9	Scarico condensa	9	Condensate drain pipe
10	Spia controllo fiamma	10	Flame inspection





GH 110-V1 GH 130-V1






Ingombro Totale	1.000x850x h2.230	
Bocca	Int.	700x585
Aspirazione	Ext.	920x650
Bocca	Int.	860x710
Mandata	Ext.	960x810
Nota: Misure espresse in mm		


Total Size	1.000x850x h2.230	
Air	Int.	700x585
Intake	Ext.	920x650
Air	Int.	860x710
Supply	Ext.	960x810
Note: All dimensions in mm		



Principali componenti		Main components	
1	Quadro elettrico Termostati - (TF/L/S-R)	1	Thermostat Electric Board - (TF/L/S-R)
2	Quadro elettrico - (QE...)	2	Electric board - (QE...)
3	Foro Bruciatore	3	Burner hole
4	Termostati - (TF/L/S-R)	4	Thermostats- (TF/L/S-R)
5	Tubo scarico fumi	5	Smokes exhaust pipe
6	Flangia Bruciatore	6	Burner flange
7	Ventilatore - (DD., L., M., H..)	7	Fan - (DD., L., M., H..)
8	Bruciatore (ACCESSORIO)	8	Burner (ACCESSORY)
9	Scarico condensa	9	Condensate drain pipe
10	Spia controllo fiamma	10	Flame inspection





GH 160-V1 GH 200-V1






Ingombro Totale	1.400x1.000x h2.430
Bocca Aspirazione	Int. 1.070x685 Ext. 1.320x750
Bocca Mandata	Int. 1.260x860 Ext. 1.360x960
Nota: Misure espresse in mm	


Total Size	1.400x1.000x h2.430
Air Intake	Int. 1.070x685 Ext. 1.320x750
Air Supply	Int. 1.260x860 Ext. 1.360x960
Note: All dimensions in mm	



Principali componenti		Main components	
1	Quadro elettrico Termostati - (TF/L/S-R)	1	Thermostat Electric Board - (TF/L/S-R)
2	Quadro elettrico - (QE...)	2	Electric board - (QE...)
3	Foro Bruciatore	3	Burner hole
4	Termostati - (TF/L/S-R)	4	Thermostats - (TF/L/S-R)
5	Tubo scarico fumi	5	Smokes exhaust pipe
6	Flangia Bruciatore	6	Burner flange
7	Ventilatore - (DD.., L., M., H..)	7	Fan - (DD.., L., M., H..)
8	Bruciatore (ACCESSORIO)	8	Burner (ACCESSORY)
9	Scarico condensa	9	Condensate drain pipe
10	Spia controllo fiamma	10	Flame inspection





GH 250-V1 GH 300-V1






Ingombro Totale	1.900x1.150x h2.530	
Bocca	Int.	1.540x585
Aspirazione	Ext.	1.820x650
Bocca	Int.	1.760x1.010
Mandata	Ext.	1.860x1.110
Nota: Misure espresse in mm		


Total Size	1.900x1.150x h2.530	
Air	Int.	1.540x585
Intake	Ext.	1.820x650
Air	Int.	1.760x1.010
Supply	Ext.	1.860x1.110
Note: All dimensions in mm		



Principali componenti		Main components	
1	Quadro elettrico Termostati - (TF/L/S-R)	1	Thermostat Electric Board - (TF/L/S-R)
2	Quadro elettrico - (QE...)	2	Electric board - (QE...)
3	Foro Bruciatore	3	Burner hole
4	Termostati - (TF/L/S-R)	4	Thermostats- (TF/L/S-R)
5	Tubo scarico fumi	5	Smokes exhaust pipe
6	Flangia Bruciatore	6	Burner flange
7	Ventilatore - (DD., L., M., H..)	7	Fan - (DD., L., M., H..)
8	Bruciatore (ACCESSORIO)	8	Burner (ACCESSORY)
9	Scarico condensa	9	Condensate drain pipe
10	Spia controllo fiamma	10	Flame inspection




GH 350-V1 GH 400-V1




Ingombro Totale	2.100x1.250x h2.580	
Bocca	Int.	1.700x690
Aspirazione	Ext.	2.020x750
Bocca	Int.	1.960x1.110
Mandata	Ext.	2.060x1.210
Nota: Misure espresse in mm		


Total Size	2.100x1.250x h2.580	
Air	Int.	1.700x690
Intake	Ext.	2.020x750
Air	Int.	1.960x1.110
Supply	Ext.	2.060x1.210
Note: All dimensions in mm		



Fornitura standard in unico pezzo
 Standard supplied in one piece






Vista lato camino
 Smokes exhaust side view




Vista lato bruciatore
 Burner side view

Principali componenti		Main components	
1	Quadro elettrico Termostati - (TF/L/S-R)	1	Thermostat Electric Board - (TF/L/S-R)
2	Quadro elettrico - (QE...)	2	Electric board - (QE...)
3	Foro Bruciatore	3	Burner hole
4	Termostati - (TF/L/S-R)	4	Thermostats- (TF/L/S-R)
5	Tubo scarico fumi	5	Smokes exhaust pipe
6	Flangia Bruciatore	6	Burner flange
7	Ventilatore - (DD., L., M., H..)	7	Fan - (DD., L., M., H..)
8	Bruciatore (ACCESSORIO)	8	Burner (ACCESSORY)
9	Scarico condensa	9	Condensate drain pipe
10	Spia controllo fiamma	10	Flame inspection





GH 450-V1 GH 520-V1






Ingombro Totale	2.100x1.300x h2.880	
Bocca	Int.	1.700x690
Aspirazione	Ext.	2.020x800
Bocca	Int.	1.960x1.160
Mandata	Ext.	2.060x1.260
Nota: Misure espresse in mm		


Total Size	2.100x1.300x h2.880	
Air	Int.	1.700x690
Intake	Ext.	2.020x800
Air	Int.	1.960x1.160
Supply	Ext.	2.060x1.260
Note: All dimensions in mm		





Principali componenti		Main components	
1	Quadro elettrico Termostati - (TF/L/S-R)	1	Thermostat Electric Board - (TF/L/S-R)
2	Quadro elettrico - (QE...)	2	Electric board - (QE...)
3	Foro Bruciatore	3	Burner hole
4	Termostati - (TF/L/S-R)	4	Thermostats - (TF/L/S-R)
5	Tubo scarico fumi	5	Smokes exhaust pipe
6	Flangia Bruciatore	6	Burner flange
7	Ventilatore - (DD., L., M., H..)	7	Fan - (DD., L., M., H..)
8	Bruciatore (ACCESSORIO)	8	Burner (ACCESSORY)
9	Scarico condensa	9	Condensate drain pipe
10	Spia controllo fiamma	10	Flame inspection




GH 580-V1 GH 650-V1




Ingombro Totale	2.600x1.500x h3.130	
Bocca	Int.	2.200x690
Aspirazione	Ext.	2.520x800
Bocca	Int.	2.460x1.360
Mandata	Ext.	2.560x1.460
Nota: Misure espresse in mm		
Total Size	2.600x1.500x h3.130	
Air	Int.	2.200x690
Intake	Ext.	2.520x800
Air	Int.	2.460x1.360
Supply	Ext.	2.560x1.460
Note: All dimensions in mm		



Principali componenti		Main components	
1	Quadro elettrico Termostati - (TF/L/S-R)	1	Thermostat Electric Board - (TF/L/S-R)
2	Quadro elettrico - (QE...)	2	Electric board - (QE...)
3	Foro Bruciatore	3	Burner hole
4	Termostati - (TF/L/S-R)	4	Thermostats- (TF/L/S-R)
5	Tubo scarico fumi	5	Smokes exaust pipe
6	Flangia Bruciatore	6	Burner flange
7	Ventilatore - (DD., L., M., H..)	7	Fan - (DD., L., M., H..)
8	Bruciatore (ACCESSORIO)	8	Burner (ACCESSORY)
9	Scarico condensa	9	Condensate drain pipe
10	Spia controllo fiamma	10	Flame inspection





GH 750-V1 GH 850-V1






Ingombro Totale	3.100x1.600x h3.230	
Bocca	Inf.	2.700x690
Aspirazione	Ext.	3.020x800
Bocca	Inf.	2.960x1.460
Aspirazione	Ext.	3.060x1.560
Nota: Misure espresse in mm		

Ingombro Totale	3.100x1.600x h3.230	
Bocca	Inf.	2.700x690
Aspirazione	Ext.	3.020x800
Bocca	Inf.	2.960x1.460
Aspirazione	Ext.	3.060x1.560
Nota: Misure espresse in mm		




Principali componenti		Main components	
1	Quadro elettrico Termostati - (TF/L/S-R)	1	Thermostat Electric Board - (TF/L/S-R)
2	Quadro elettrico - (QE...)	2	Electric board - (QE...)
3	Foro Bruciatore	3	Burner hole
4	Termostati - (TF/L/S-R)	4	Thermostats- (TF/L/S-R)
5	Tubo scarico fumi	5	Smokes exhaust pipe
6	Flangia Bruciatore	6	Burner flange
7	Ventilatore - (DD., L., M., H..)	7	Fan - (DD., L., M., H..)
8	Bruciatore (ACCESSORIO)	8	Burner (ACCESSORY)
9	Scarico condensa	9	Condensate drain pipe
10	Spia controllo fiamma	10	Flame inspection





GH 1000-V1

GH 1200-V1



Ingombro Totale	3.700x1.800x h3.330	
Bocca	Inf.	3.300x690
Aspirazione	Ext.	3.620x800
Bocca	Inf.	3.560x1.660
Aspirazione	Ext.	3.660x1.760
Nota: Misure espresse in mm		

Ingombro Totale	3.700x1.800x h3.330	
Bocca	Inf.	3.300x690
Aspirazione	Ext.	3.620x800
Bocca	Inf.	3.560x1.660
Aspirazione	Ext.	3.660x1.760
Nota: Misure espresse in mm		



Principali componenti		Main components	
1	Quadro elettrico Termostati - (TF/L/S-R)	1	Thermostat Electric Board - (TF/L/S-R)
2	Quadro elettrico - (QE...)	2	Electric board - (QE...)
3	Foro Bruciatore	3	Burner hole
4	Termostati - (TF/L/S-R)	4	Thermostats - (TF/L/S-R)
5	Tubo scarico fumi	5	Smokes exaust pipe
6	Flangia Bruciatore	6	Burner flange
7	Ventilatore - (DD., L., M., H..)	7	Fan - (DD., L., M., H..)
8	Bruciatore (ACCESSORIO)	8	Burner (ACCESSORY)
9	Scarico condensa	9	Condensate drain pipe
10	Spia controllo fiamma	10	Flame inspection



ACTIONclima[®]

ACTIONCLIMA S.r.l. - 31030 BIBAN FRAZIONE DI CARBONERA - Via Biban, 54
TREVISO (ITALY) - Tel.: (+39) 0422-699923 - Fax.: (+39) 0422-445768
www.actionclima.it - e-mail: info@actionclima.it